

Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CB 300 R
2018-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:


5019508 00 01 schwarz/black



INHALT CONTENTS

1x	700010176	Motorschutzbügel links	1x	700010176	Engine guard left
1x	700010177	Motorschutzbügel rechts	1x	700010177	Engine guard right
1x	700010178	Schraubensatz:	1x	700010178	Screw kit:
1x		Zylinderschrauben ISK M10x170	1x		allen screw M10x170
1x		Zylinderschrauben ISK M10x120	1x		allen screw M10x120
1x		Zylinderschrauben ISK M10x20	1x		allen screw M10x20
1x		Selbstsichernde Mutter M10	1x		self lock nut M10
4x		U- Scheiben Ø10,5	4x		washer Ø10,5
1x		Aludistanz Ø20xØ11x23	1x		alu spacer Ø20xØ11x23
1x		Sechskantdistanz M10x35mm (SW17)	1x		hexagon spacer M10x35mm (SW17)
1x		Verbindungsstück Ø25	1x		connector Ø25

BENÖTIGTE WERKZEUGE TOOLS REQUIRED



300818/250522

Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CB 300 R
2018-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

5019508 00 01 schwarz/black

DE WICHTIG
GB IMPORTANT



Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

To mount this guard, a second person is helpful.

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die zweiteilige Kunststoffverkleidung entfernen, hierfür jeweils die beiden Schrauben rechts wie links im unteren Bereich entfernen. Nun die Schraube der Motoraufhängung vorne unten, hinten unten sowie die beiden Schrauben vorne oben rechts und links entfernen (diese beiden werden wieder verwendet).

Remove the two-piece plastic cover by removing the two screws on the right and left in the lower area. Now remove the front lower and rear lower engine mounting screws and the two front upper right and left screws (these two will be used again).

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels rechts hinten:


An der nun freien Bohrung mit Zylinderschraube M10x170 und U- Scheibe Ø10,5. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø20xØ11x23 fügen. Auf der linken Seite mit der Sechskant-Distanz verschrauben.

Fastening of the engine guard rear right:

At the now free boring with allen screw M10x170 and washer ø10,5.

Add alu spacer Ø20xØ11x23 between frame and engine guard. Secure with hexagon spacer at the left side.

1



2

Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CB 300 R
2018-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

5019508 00 01 schwarz/black

 MONTAGEANLEITUNG
 MOUNTING INSTRUCTIONS





Montage des Motorschutzbügels
rechts vorne oben:

An der nun freien Bohrung mit der
Originalschraube.

Fastening of the engine guard
right front top:

At the now free boring with original screw.

2




3

Das Verbindungsstück Ø25 in das Rohrende des montierten
rechten Motorschutzbügels fügen und mit dem linken Bügel
zusammenstecken.

Insert the Ø25 connector into the tube end of the right engine
guard and connect it with the left crash bar.

1x





Montage des Motorschutzbügels hinten
links:

An der in Schritt 1 montierten Sechskant-
Distanz mit der Zylinderschraube M10x20
sowie der U- Scheibe ø10,5.

Fastening of the engine guard rear left:

At the already mounted (step 1) hexagon
spacer with allen screw M10 x 20 and
washer ø10,5.

4



1x



1x

Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CB 300 R
2018-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

5019508 00 01 schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS




Montage des Motorschutzbügels
links vorne oben:

An der nun freien Bohrung mit der
Originalschraube.

Fastening of the engine guard
left front top:

At the now free boring with original screw.

5





Montage des Motorschutzbügels
links vorne unten:

An der nun freien Bohrung mit der Zylinder-
schraube M10x120 sowie der U- Scheibe
ø10,5.

Fastening of the engine guard
left front bottom:

At the now free boring with allen screw
M10 x 120 and washer ø10,5.

6



Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CB 300 R
2018-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

5019508 00 01 schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels
rechts vorne unten:


Die Montage erfolgt an der in Schritt 6
montierten Zylinderschraube mit der
U- Scheibe Ø10,5 und der selbstsichernden
Mutter M10.

Fastening of the engine guard
front right bottom:

At the already mounted allen screw (step 6)
with washer ø10,5 and self lock nut M10.



7



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile
wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the
dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de