

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613518 01 01** schwarz/black

**SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa**  
2008-2020

**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1x 703293HB Adapter links

1x 703294HB Adapter rechts

**Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:**

1x 799901HB Alurack

1x 799902HB TC-Bügel für Alurack

1x 799903HB Abdeckplatte für Rack

**Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:**

1x 700008650 Easyrack

1x 700008647 Abdeckblende links

1x 700008648 Abdeckblende rechts

**1x Schraubensatz:**

4 Zylinderschrauben M6 x12

4 Zylinderschrauben M6 x 20

4 U-Scheibe ø6,4

4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

4 U-Scheibe ø30x ø17 x3

4 Selbstsichernde Mutter M6

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503518 01 01** schwarz/black



1x 703293HB adapter left

1x 703294HB adapter right

**When ordering a Alurack:**

1x 799901HB Alurack

1x 799902HB bow for Alurack

1x 799903HB plastic cover for rack

**When ordering a Easyrack:**

1x 700008650 Easyrack

1x 700008647 plastic cover left

1x 700008648 plastic cover right

**1x Screw kit:**

4 allen screw M6 x12

4 allen screw M6 x 20

4 washer ø6,4

4 special washer 20 x 20 x ø6,4

4 washer ø30x ø17 x3

4 self-lock nut M6

Alurack



Easyrack - Symbol



230319/030220/070421

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613518 01 01** schwarz/black

**SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa**  
2008-2020


# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503518 01 01** schwarz/black



## DE BENÖTIGTE WERKZEUGE GB TOOLS REQUIRED




## DE WICHTIG GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

## DE VORBEREITUNG GB PREPARING



Sitzbank demontieren.  
Die 4 Schrauben der Haltegriffverschraubung lösen.  
Schrauben und Distanzen werden wiederverwendet.  
Haltegriff abbauen - dieser entfällt.

Dismantle seat.  
Unscrew the 4 screws of the original handrail - they will be used again.  
The original handrail is no longer needed.



### Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopf-schrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

**HINWEIS:**  
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

### Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

**NOTICE:**  
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613518 01 01** schwarz/black

**SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa**  
2008-2020

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503518 01 01** schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Alurack Adapter  
links und rechts:

①

Je Seite 2 U-Scheiben  $\varnothing 30 \times 17 \times 3$   
über die vorderen Befestigungspunkte  
legen.

②

Originaldistanzen von oben durch die  
vorderen Bohrungen des Adapters  
stecken.  
Befestigung am Rahmen mit den  
Originalschrauben.

③

Hintere Befestigung am Rahmen mit  
den Originalschrauben.

Fastening of the Alurack adapter  
left + right:

①

Sandwich two washers  $\varnothing 30 \times 17 \times 3$   
each side between frame and adapter.



②

Put original spacers in the front  
borings of the adapters.  
Fix the adapter to the frame with the  
original screws.

③

Fix the adapter to the frame with the  
original screws in the rear borings of  
the adapters.

**1**



Aus dem demontierten Originalhandgriff die beiden  
Gepäckhaken heraus-schrauben und links/rechts in den dafür  
vorgesehenen Gewindelöchern in den Adaptern montieren.

Unscrew luggage hook from the original handrail and fix it in the  
threaded hole in the rack adapter.

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613518 01 01** schwarz/black

**SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa**  
2008-2020

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503518 01 01** schwarz/black




**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**Montage des Aluracks/Easyracks:**  
Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 an den Gepäckbrückenhalter verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.

Fastening of the Alurack/Easyracks:


On the rack adapters.

Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.




**4**

**Alurack:**



**Easyrack:**



**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

6503518 00 01 Kofferträger Lock-it / Side carrier Lock-it

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**