Verbreiterung / Enlargement

YAMAHA Tracer 900 / GT
(2018-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

8004559 00 01 **Schwarz/black**

DE INHALT
GB CONTENTS

1x	**610052 00 01**	**Verbreiterungsplatte klein**
1x	**700010049**	**Rohradapter links**
1x	**700010050**	**Rohradapter rechts**
1x	**700010121**	**Schraubensatz**

2x	Linsenschraube M8x30
4x	Senkkopfschraube M6x20
4x	U-Scheiben ø6,4
2x	U-Scheiben ø8,4
4x	Selbstsichernde Mutter M6
4x	Senkscheibe M6
2x	Aludistanz Ø18xØ9x10
2x	Aludistanz Ø25xØ11x14
1x	Logo H&B Ø30mm

1x	**610052 00 01**	**enlargement plate small**
1x	**700010049**	**tube adapter left**
1x	**700010050**	**tube adapter right**
1x	**700010121**	**screw kit**

2x	filister head screw M8x30
4x	countersunk screw M6x20
4x	washer ø6,4
2x	washer ø8,4
4x	self lock nut M6
4x	countersunk washer M6
2x	alu spacer Ø18xØ9x10
2x	alu spacer Ø25xØ11x14
1x	emblem H&B Ø30mm



Kombinierbar/can be combined with

6504559 00 05
Kofferträger Lock-it / Side carrier Lock it
6304559 00 05
C-Bow Halter / C-Bow holder

Peitzmeier International
Peitzmeier Co.

Verbreiterung / Enlargement

YAMAHA Tracer 900 / GT
(2018-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

8004559 00 01 **Schwarz/black**

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Soziussitzbank entfernen. Die Soziushaltegriffe entfernen, diese sowie die vorderen Schrauben entfallen.

Remove the passenger seat. Remove the pillion grips and the front screws.
Grip and front screws are obsolete.

PEA International Peitzmeier Co.

Verbreiterung / Enlargement

YAMAHA Tracer 900 / GT
(2018-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

8004559 00 01 **Schwarz/black**

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Rohradapter links und rechts vorne:
Mit den Linsenschrauben M8x30 und den U-Scheiben ø8,4.
Zwischen Rahmen und Rohradapter die Aludistanzen ø18xø9x10mm fügen.

Fastening of the tube adapters left and right front:
with filister head screws M8x30 and washers ø8,4.
Add alu spacer ø18xø9x10mm between frame and adapter.

1



Montage der Rohradapter links und rechts hinten:
Mit den originalen Schrauben und originalen U-Scheiben.
Zwischen Rahmen und Rohradapter die Aludistanzen ø25xø11x14mm fügen.

Fastening of the tube adapter left and right rear:
with original screws and washers.
Add alu spacer ø25xø11x14mm between frame and adapter.

2





PA International Peitzmeier Co.

Verbreiterung / Enlargement

YAMAHA Tracer 900 / GT
(2018-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

8004559 00 01 **Schwarz/black**

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Verbreiterung:
Die Verbreiterung wird mit den Senkkopfschrauben M6x20 und den Senkscheiben M6 von oben auf die montierten Rohradapter aufgesetzt. Von unten mit den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 verschrauben.

Fastening of the enlargement:
with countersunk screws M6x20 and countersunk washers M6 on top of the tube adapters.
Underneath secure with washers Ø6,4 and self lock nuts M6.



3



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

42114559 00 91	Seitenständerplatte
6504559 00 05	Kofferträger Lock-it
6304559 00 05	C-Bow
5014559 00 05	Motorschutzbügel
5064559 00 09	Tankring
8104559 00 91	Motorschutzplatte

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

P&A International Peitzmeier Co.