Choose language
Sprache wählen

Wunderlich



Montageanleitung



Instrucciones de montaje




Monteringsanvisning




Assembly Instructions



Montagehandleiding




Monteringsanvisning



Notice de montage




Instrukcja montażu



Asennusohje



Istruzioni di montaggio



Montážní návod

P&A International
Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich



Lieber Kunde, vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf dieses Wunderlich Produktes.

Diese Montageanleitung unterstützt Sie bei der sicheren und fachgerechten Installation Ihres Produkts.

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Support

Sollten während der Montage Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte vor Beginn der Arbeiten an unseren Support:

Tel.: +49 2641 3082-0

E-Mail: support@wunderlich.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Wunderlich Produkt und allzeit gute Fahrt.

Ihr #TeamWunderlich


P&A International
Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

#13361-000

Helm-Diebstahlsicherung



Legende

- Anbau-Tipp
- Achtung
- Vergrößerung
- Reiniger
- Schraube
- Schraubensicherung
- M Nm Drehmoment
- Montagepaste

#	Bauteil Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.		Menge
1	Helm-Diebstahlsicherung		1
2	Zylinderkopfschraube	M8×55	2
3	Unterlegscheibe	M8	2
4	Seil		1
5	Lackschutzfolie	20 cm	2
6	Schraubensicherung		1

23.10.2026


P&A International
Peltzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0


FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich

1




2



Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

Wunderlich



Achten Sie darauf, dass das Seil, wie in Bild 3 gezeigt, hinter der Metalllasche sitzt.

Lassen Sie die Metalllasche auch während der Fahrt im Schloss eingehakt.

Stellen, an denen das Seil anliegen kann, sind mit Lackschutzfolie zu versehen.

Entfernen Sie vor Fahrtantritt alle Helme aus der Helm-Diebstahlsicherung!

P and A International Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

Wunderlich



Dear Customer, thank you for your trust and for purchasing this Wunderlich product.



This installation guide will assist you in the safe and proper installation of your product.

Important Note

Please read this guide completely before starting the installation.

Support

If you have any questions during the installation, please contact our support before beginning the work:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de


We wish you much enjoyment with your Wunderlich product and always a safe ride.

Your #TeamWunderlich

P&A International
Peitzmeier Co.

#13361-000

Helmet anti-theft device



Legend

- Assembly tip
- Caution
- Enlargement
- Cleaner
- Screw
- Threadlocker
- M Nm Torque
- Assembly paste

#	Component The colours shown are for illustrative purposes only.		Quantity
1	Helmet anti-theft device		1
2	Socket head cap screw	M8×55	2
3	Flat washer	M8	2
4	Cable		1
5	Paint protection film	20 cm	2
6	Threadlocker		1

23.10.2026

PEA International Peltmeier Co.


Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul


PA261110

Wunderlich

1




2



Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

Wunderlich

3



Ensure that the cable is positioned behind the metal tab, as shown in Figure 3.

Keep the metal tab hooked into the lock while riding.

Areas that may come into contact with the cable must be covered with paint protection film.

Remove all helmets from the helmet anti-theft device before setting off!

P&A International Peitzmeier Co.

Wunderlich



Cher client, merci pour votre confiance et l'achat de ce produit Wunderlich.



Ce manuel de montage vous aide à installer votre produit de manière sûre et professionnelle.

Remarque importante

Veuillez lire entièrement ce manuel avant de commencer l'installation.

Support

Si vous avez des questions pendant l'installation, veuillez contacter notre support avant de commencer les travaux :

Tél. : +33 800 902350

E-mail : support@wunderlich.de

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit Wunderlich et un bon voyage en toute sécurité.

Votre #TeamWunderlich


P&A International
Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.fr I www.wunderlich.fr I Tel.: +33 800 902350



#13361-000

Dispositif antivol pour casque



Légende

- Conseil de montage
- Attention
- Agrandissement
- Nettoyant
- Vis
- Frein filet
- M Nm Couple
- Pâte de montage

#	Composant Les couleurs représentées sont données à titre indicatif.		Quantité
1	Dispositif antivol pour casque		1
2	Vis à tête cylindrique	M8×55	2
3	Rondelle plate	M8	2
4	Câble		1
5	Film de protection de la peinture	20 cm	2
6	Frein filet		1

23.10.2026


PEA International
Peltzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.fr I www.wunderlich.fr I Tel.: +33 800 902350


FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

PA261110

1



5 Nm
Anzugsdrehmoment
mounting torque

2


M8x55
19 Nm
M8x55
19 Nm

Wunderlich

3



Veillez à ce que le câble soit positionné derrière la languette métallique, comme illustré sur la figure 3.

Laissez la languette métallique accrochée dans la serrure, même pendant la conduite.

Les zones susceptibles d'entrer en contact avec le câble doivent être protégées par un film de protection de la peinture.

Avant de prendre la route, retirez tous les casques du dispositif antivol pour casque !

P and A International Partner Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.fr I www.wunderlich.fr I Tel.: +33 800 902350

Wunderlich



Caro cliente, grazie per la fiducia e l'acquisto di questo prodotto Wunderlich.



Questo manuale di montaggio vi aiuterà nell'installazione sicura e corretta del vostro prodotto.

Avviso importante

Si prega di leggere completamente questo manuale prima di iniziare il montaggio.

Supporto

Se durante il montaggio dovessero sorgere domande, si prega di contattare il nostro supporto prima di iniziare i lavori:

Tel.: +39 800 975396

E-Mail: support@wunderlich.de

Vi auguriamo tanto divertimento con il vostro prodotto Wunderlich e buon viaggio in ogni momento.

Il #TeamWunderlich


P&A International
Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.it I www.wunderlich.it I Tel.: +39 800 975396

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

#13361-000

Dispositivo antifurto per casco



Legenda

- Suggerimento di montaggio
- Attenzione
- Ingrandimento
- Detergente
- Vite
- Frenafiletti
- M Nm Coppia
- Pasta di montaggio

#	Componente I colori mostrati nelle immagini sono puramente indicativi.		Quantità
1	Dispositivo antifurto per casco		1
2	Vite a testa cilindrica	M8×55	2
3	Rondella piana	M8	2
4	Cavo		1
5	Pellicola protettiva per vernice	20 cm	2
6	Frenafiletti		1

23.10.2026


PEA International Pentmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.it I www.wunderlich.it I Tel.: +39 800 975396


FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

PA261110

1




2



Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.it I www.wunderlich.it I Tel.: +39 800 975396

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

Wunderlich



Assicurarsi che il cavo, come illustrato nella figura 3, sia posizionato dietro la linguetta metallica.

Lasciare la linguetta metallica agganciata alla serratura anche durante la marcia.

Le zone che possono entrare in contatto con il cavo devono essere protette con una pellicola protettiva per la vernice.

Prima di iniziare a guidare, rimuovere tutti i caschi dal dispositivo antifurto per casco!

P and A International Partner Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.it I www.wunderlich.it I Tel.: +39 800 975396



Estimado cliente, muchas gracias por su confianza y la compra de este producto Wunderlich.



Este manual de montaje le ayudará en la instalación segura y adecuada de su producto.

Aviso importante

Por favor, lea este manual completamente antes de comenzar con el montaje.

Soporte

Si surgen preguntas durante el montaje, por favor contacte con nuestro soporte antes de comenzar:

Tel.: +34 900 802474

E-Mail: support@wunderlich.de

Le deseamos mucho disfrute con su producto Wunderlich y un buen viaje en todo momento.

Su #TeamWunderlich


P&A International Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.es I www.wunderlich.es I Tel.: +34 900 802474

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

#13361-000

Seguro antirrobo para casco



Leyenda

- Consejo de montaje
- Atención
- Ampliación
- Limpiador
- Tornillo
- Fijador de roscas
- M Nm Par de apriete
- Pasta de montaje

#	Componente Los colores mostrados en las ilustraciones son meramente orientativos.		Cantidad
1	Seguro antirrobo para casco		1
2	Tornillo de cabeza cilíndrica	M8×55	2
3	Arandela plana	M8	2
4	Cable		1
5	Lámina protectora de la pintura	20 cm	2
6	Fijador de roscas		1

23.10.2026

PEA International Peltzmeier Co.


Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.es I www.wunderlich.es I Tel.: +34 900 802474

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul


PA261110

Wunderlich

1




2



Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.es I www.wunderlich.es I Tel.: +34 900 802474

Wunderlich



Asegúrese de que el cable quede detrás de la lengüeta metálica, tal como se muestra en la imagen 3.

Mantenga la lengüeta metálica enganchada en la cerradura también durante la marcha.

Las zonas que puedan entrar en contacto con el cable deben protegerse con una lámina protectora de la pintura.

¡Retire todos los cascos del sistema antirrobo para cascos antes de iniciar la marcha!



Lieve klant, hartelijk dank voor uw vertrouwen en de aankoop van dit Wunderlich product.



Deze montagehandleiding ondersteunt u bij de veilige en vakkundige installatie van uw product.

Belangrijke opmerking

Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint.

Support

Mocht u tijdens de montage vragen hebben, neem dan voor aanvang van de werkzaamheden contact op met onze support:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de

Wij wensen u veel plezier met uw Wunderlich product en altijd een goede reis.

Uw #TeamWunderlich


P&A International Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

#13361-000

Helmdiefstalbeveiliging



Legenda

- Montagetip
- Let op
- Vergroting
- Reiniger
- Schroef
- Schroefborging
- M Nm Koppel
- Montagepasta

#	Onderdeel De kleuren van de afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.		Aantal
1	Helmdiefstalbeveiliging		1
2	Cilinderkopschroef	M8×55	2
3	Sluitring	M8	2
4	Kabel		1
5	Lakbeschermfolie	20 cm	2
6	Schroefborging		1


23.10.2026

Peha International
Pehlmeier Co.


Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

1




2



Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

Wunderlich



Let erop dat de kabel, zoals weergegeven in afbeelding 3, achter het metalen lipje zit.

Zorg ervoor dat het metalen lipje ook tijdens het rijden in het slot ingehaakt blijft.

Breng lakbeschermfolie aan op alle plaatsen waar de kabel het oppervlak kan raken.

Verwijder vóór aanvang van de rit alle helmen uit de helmdiefstalbeveiliging!

P&A International Peitzsaier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240



Drogi Kliencie, dziękujemy za zaufanie i zakup produktu Wunderlich.



Niniejsza instrukcja montażu wspiera Cię w bezpiecznej i fachowej instalacji Twojego produktu.

Ważna uwaga

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji w całości przed rozpoczęciem montażu.

Wsparcie

W przypadku pytań podczas montażu, prosimy o kontakt z naszym wsparciem przed rozpoczęciem prac:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-Mail: support@wunderlich.de

Życzymy Ci wiele radości z produktu Wunderlich i zawsze bezpiecznej jazdy.

Twój #TeamWunderlich


P&A International
Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

#13361-000

Zabezpieczenie antykradzieżowe kasku



Legenda

- Wskazówka montażowa
- Uwaga
- Powiększenie
- Środek czyszczący
- Śruba
- Zabezpieczenie śrub
- M Nm Moment obrotowy
- Pasta montażowa

#	Część Kolory na ilustracjach służą wyłącznie celom poglądowym.		Ilość
1	Zabezpieczenie antykradzieżowe kasku		1
2	Śruba z łbem walcowym	M8×55	2
3	Podkładka płaska	M8	2
4	Linka		1
5	Folia ochronna do lakieru	20 cm	2
6	Zabezpieczenie śrub		1

23.10.2026

P&A International Peltzmeier Co.


Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul


PA261110

Wunderlich

1




2



Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

Wunderlich



Należy upewnić się, że linka znajduje się za metalową blaszką, jak pokazano na ilustracji 3.

Metalowa blaszka musi pozostać zaczepiona w zamku również podczas jazdy.

Miejsca, z którymi linka może się stykać, należy zabezpieczyć folią chroniącą lakier.

Przed rozpoczęciem jazdy należy zdjąć wszystkie kaski z zabezpieczenia antykradzieżowego!

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

Wunderlich



Milý zákazníku, děkujeme za vaši důvěru a nákup tohoto produktu Wunderlich.



Tato montážní příručka vás podpoří při bezpečné a odborné instalaci vašeho produktu.

Důležité upozornění

Před zahájením montáže si prosím tuto příručku přečtěte úplně.

Podpora

Pokud se během montáže vyskytnou otázky, obraťte se prosím před zahájením prací na naši podporu:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-mail: support@wunderlich.de

Přejeme vám hodně radosti s vaším produktem Wunderlich a vždy šťastnou cestu.

Váš #TeamWunderlich


P&A International Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

#13361-000

Zabezpečení proti krádeži přilby



Legenda

- Tip k montáži
- Pozor
- Zvětšení
- Čistič
- Šroub
- Zajištění šroubů
- M Nm Točivý moment
- Montážní pasta

#	Součást Barvy na vyobrazeních slouží pouze k názornému zobrazení.		Množství
1	Zabezpečení proti krádeži přilby		1
2	Šroub s válcovou hlavou	M8×55	2
3	Plochá podložka	M8	2
4	Lanko		1
5	Ochranná fólie na lak	20 cm	2
6	Zajištění šroubů		1


23.10.2026

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240


FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

PA261110

1




2



Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

Wunderlich



Dbejte na to, aby lanko bylo umístěno za kovovým jazýčkem, jak je znázorněno na obrázku 3.

Kovový jazýček ponechte zaháknutý v zámku i během jízdy.

Místa, kde může lanko přijít do kontaktu s povrchem, opatřete ochrannou fólií na lak.

Před zahájením jízdy odstraňte všechny přilby ze zabezpečení proti krádeži přileb!

P and A International Peitzmeier Co.

Wunderlich



Kära kund, tack för ditt förtroende och för att du har köpt denna Wunderlich-produkt.

Denna monteringsanvisning hjälper dig med en säker och korrekt installation av din produkt.

Viktig anmärkning

Läs denna anvisning noggrant innan du börjar med monteringen.

Support

Om du har frågor under monteringen, vänligen kontakta vår support innan du börjar arbetet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de

Vi önskar dig mycket glädje med din Wunderlich-produkt och alltid en säker resa.

Ditt #TeamWunderlich


P&A International
Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

#13361-000

Stöldskydd för hjälm



Teckenförklaring

- Monteringstips
- Observera
- Förstoring
- Rengöringsmedel
- Skruv
- Gänglåsning
- M Nm Vridmoment
- Monteringspasta

#	Komponent Färgerna på bilderna är endast avsedda som illustration.		Antal
1	Stöldskydd för hjälm		1
2	Cylinderskruv	M8×55	2
3	Plan bricka	M8	2
4	Vajer		1
5	Lackskyddsfolie	20 cm	2
6	Gänglåsning		1


23.10.2026

Pack A International Peltzmeier Co.


Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

1




2



Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

Wunderlich



Se till att vajern, såsom visas på bild 3, sitter bakom metallfliken.

Se till att metallfliken förblir fasthakad i låset även under körning.

Alla ytor som vajern kan komma i kontakt med ska skyddas med lackskyddsfolie.

Ta bort alla hjälmar från hjälmstöldskyddet innan körning!

P&A International
Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240



Kjære kunde, takk for din tillit og kjøpet av dette Wunderlich-produktet.



Denne monteringsanvisningen hjelper deg med sikker og korrekt installasjon av produktet ditt.

Viktig merknad

Vennligst les denne anvisningen i sin helhet før du begynner monteringen.

Support

Hvis det oppstår spørsmål under monteringen, vennligst kontakt vår support før du begynner arbeidet:

Tel.: +49 2641-3082-240

E-post: support@wunderlich.de


Vi ønsker deg mye glede med ditt Wunderlich-produkt og alltid en god tur.

Ditt #TeamWunderlich

P&A International
Peitzmeier Co.

#13361-000

Tyverisikring for hjelm



Tegnforklaring

- Monteringstips
- Forsiktig
- Forstørrelse
- Rengjøringsmiddel
- Skrue
- Skruesikring
- M Nm Dreiemoment
- Monteringspasta

#	Komponent Fargene i illustrasjonene er kun veiledende.		Antall
1	Tyverisikring for hjelm		1
2	Sylinderhodeskrue	M8×55	2
3	Planskive	M8	2
4	Wire		1
5	Lakkbeskyttelsesfilm	20 cm	2
6	Skruesikring		1


23.10.2026

Pla A International
Peltzmeier Co.


Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

1




2



Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

Wunderlich



Pass på at wiren sitter bak metallfliken, som vist i bilde 3.

Sørg for at metallfliken forblir hektet i låsen også under kjøring.

Alle områder som wiren kan komme i kontakt med, skal beskyttes med lakkbeskyttelsesfilm.

Fjern alle hjelmer fra tyverisikringen for hjelm før kjøring!

P and A International Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240



Hyvä asiakas, kiitos luottamuksestanne ja tämän Wunderlich-tuotteen ostamisesta.



Tämä asennusohje auttaa teitä tuotteen turvallisessa ja asianmukaisessa asennuksessa.

Tärkeä huomautus

Lukekaa tämä ohje kokonaan ennen asennuksen aloittamista.

Tuki

Jos asennuksen aikana ilmenee kysymyksiä, ottakaa yhteyttä tukeemme ennen töiden aloittamista:

Puh.: +49 2641-3082-240

Sähköposti: support@wunderlich.de

Toivotamme teille paljon iloa Wunderlich-tuotteenne kanssa ja turvallisia ajomatkoja.

Teidän #TeamWunderlich


P&A International
Peitzmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

#13361-000

Kypärän varkaudenestolaite



Selite

- Asennusvinkki
- Huomio
- Suurennos
- Puhdistusaine
- Ruuvi
- Kierrelukite
- M Nm Vääntömomentti
- Asennustahna

#	Osa Kuvien värit ovat vain havainnollistavia.		Määrä
1	Kypärän varkaudenestolaite		1
2	Lieriökantaruuvi	M8×55	2
3	Tasoaluslevy	M8	2
4	Vaijeri		1
5	Maalinsuojakalvo	20 cm	2
6	Kierrelukite		1

23.10.2026


PEA International Pehmeier Co.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240


FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

PA261110

1




2



Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

Wunderlich



Varmista, että vaijeri on kuvan 3 mukaisesti metallikielekkeen takana.

Varmista, että metallikieleke pysyy lukossa kiinni myös ajon aikana.

Suojaa maalinsuojakalvolla kaikki kohdat, joita vaijeri voi koskettaa.

Poista kaikki kypärät kypärän varkaudenestolaitteesta ennen ajon aloittamista!

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de/en I Tel.: +49 2641-3082-240

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul