


BREMSHEBELTIEFERLEGUNG

Brake lever lowering | Abaissement du levier de frein | Bajada de la palanca de freno | Abbassamento della leva del freno


Art.-Nr. 13511-002



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE


- **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- **Achtung**
Attention
Attention
- **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
- **Schraube**
Screw
Vis
- **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- **Drehmoment**
Torque
Torque
- **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Zylinderschraube / Cylinder screw	M6x30	912	4762	1
2	Sechskantmutter / Hex nut	M6	985	10511	1
3	Sicherungsblech / Locking plate				1
4	Tieferlegung / Lowering				1








7



8



Nach dem Einbau muss die einwandfreie Funktion der Bremse geprüft werden!
 After installation, the perfect function of the brake must be checked!
 Après l'installation, le bon fonctionnement du frein doit être vérifié !.